



Santiago de Cali 24 de junio del 2026
INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
Palmira, Valle

Referencia: ACLARACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 1151.20.3.003-IEDR-2026

Cordial saludo,

Mediante el presente documento, DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA identificada con cedula de ciudadanía N° 1.118.301.643 expedida en el municipio de Yumbo-Valle actuando como Representante legal del **establecimiento de comercio RH DISTRIBUCIONES**, se permite aclarar y sustentar los precios establecidos en nuestra oferta comercial, esta aclaración la realizamos basados en la guía publicada por Colombia Compra Eficiente en lo que refiere a los precios artificialmente bajos, así como lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 del 2015 de la siguiente manera:

1. La propuesta presentada por **RH DISTRIBUCIONES** cumple con todas las especificaciones contempladas en las fichas técnicas del presente proceso de contratación, así como se manifestó en el momento de la presentación de la oferta y carta de presentación.
2. **RH DISTRIBUCIONES** cuenta un amplia capacidad técnica, financiera y gran portafolio de productos que hemos consolidado como resultado de nuestras operaciones comerciales, lo cual nos permite establecer alianzas con fabricantes y estrategias comerciales, lo que combinamos para ofrecer a nuestros clientes productos de la mejor calidad y al mejor costo.
3. **RH DISTRIBUCIONES** ha incluido dentro de la oferta presentada, todos los elementos necesarios para una oferta económica, acorde a las especificaciones de las fichas técnicas establecidas para el presente proceso de contratación. Teniendo en cuenta cada uno de los costos asociados a los precios ofertados por **RH DISTRIBUCIONES** para los productos ofertados, nos permitimos manifestar que esta estructuración de costos se basa en el análisis y evaluación del costo del producto, gastos generales, hasta la operación sin poner en riesgo la utilidad de la empresa, ni tampoco del presupuesto de la entidad, tal como se evidencia en nuestra oferta no modificamos ni desmejoramos las condiciones técnicas solicitadas por la entidad, por lo tanto aseguramos el correcto funcionamiento de las condiciones técnicas. Así las cosas, nuestros precios se sustentan en:

RH Distribuciones
1118301643-7

Nanita_139@hotmail.com

Teléfonos 3105827166 – 3017567285

□ Los precios ofertados están debidamente soportados y establecidos para dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por su entidad en este proceso de contratación. Con esta explicación certificamos y damos fe que

los precios propuestos se encuentran bajo la ecuación económica de la proporcionalidad y que con ellos daremos cumplimiento a cada una de las obligaciones que emanen de la minuta contractual a firmarse.

□ Su entidad puede verificar que en la ejecución de contratos similares o con entidades del Gobierno, no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento a las obligaciones, generándose siempre una de prestación de servicio de suministro bajos los requerimientos y en los tiempos exigidos. Esto demuestra que nuestra empresa genera los precios ofertados basados en todas las previsiones, costos, utilidades que nos permitan ser competitivos al momento de cotizar productos que se expidan con ocasión al proceso.

De esta manera, solicitamos a la entidad declarar que los precios ofertados por **RH DISTRIBUCIONES** no son artificialmente bajos y habilitar nuestra oferta económica en el presente proceso. De esta manera, subsanamos la oferta presentada por **RH DISTRIBUCIONES** y solicitamos a su entidad dando cumplimiento a los principios de selección objetiva establecidos en la ley 80 de 1993, declarar el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de **RH DISTRIBUCIONES** en el proceso indicado en la referencia.

Atentamente,

Diana Carolina Rivera t.

DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL RH DISTRIBUCIONES

1.118.301.643 de Yumbo-Valle

Calle 70 # 2 AN 151 apto 403 J

3105827166 Nanita_139@hotmail.com

Cali- Valle del cauca


RH Distribuciones

1118301643-7

Nanita_139@hotmail.com

Teléfonos 3105827166 – 3017567285

Nanita_139@hotmail.com



ESCOBA ECO
ZULIA SUAVE

LA CÁMPANA

30cm de longitud Cerda Bicolor

Ideal para barrer todos los pisos.

@aseodiscampana

NOMBRE DEL PRODUCTO	TRAPERO COPA MONOCOLOR BLANCO X 350GR
Nombre Comercial	TRAPERO EN ALGODÓN
MARCA	 
Requisitos Específicos	<p>Utenso utilizado para limpiar y brillar pisos. Se compone de un mango largo y una cabeza de hilos de tela absorbente.</p> <p>El mango puede estar unido a la cabeza mediante un soporte enroscado o atado. Si la cabeza está atada, esta permanecerá fija, si está unida a través de un soporte, la cabeza será intercambiable.</p> <p>El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario que permita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de astillas, grietas, rasgaduras, ampollas, plagas u otros defectos que afecten su uso normal.</p> <p>El soporte debe estar elaborado con materiales que garanticen su fácil manipulación, sin riesgo de ruptura o deformado de sus partes, en condiciones normales de uso, que impidan el adecuado funcionamiento del trapeo.</p> <p>La cabeza debe estar elaborada en hilos de algodón de una punta o punta doble libre de pelusas, no puede dejar motas o elementos que produzcan rayado o manchado sobre las superficies en donde son utilizadas.</p> <p>El utensilio puede estar provisto de ganchos u orificios en el extremo Superior para que sea colgado.</p> <p>Peso de trapeo (sin Mango): mínimo 350 gr</p> <p>Materia de la fibra: Algodón</p> <p>Longitud de la fibra: mínimo 35 cm</p> <p>Longitud del mango entre 120 y 150 cm</p> <p>Diámetro del mango de 19.5 mm</p>
Empaque y rotulado	<p>Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte.</p> <p>El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación. Embalado en bolsa de polietileno x 12 unidades y paquetes de 10 docenas máximo</p>
Presentación	UNIDAD



PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)
DETERGENTE EN POLVO
Mayo de 2018 Versión: 03

Código: HS-CC-150

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificación del producto

Nombre: Detergente en polvo.

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados

Recomendaciones de uso: Actividades domésticas y/o empresariales.

1.3 Datos del proveedor de la FDS

Productos Químicos Panamericanos S.A

1.4 Teléfonos de emergencia

PQP Girardota	Girardota. Auto norte Km 22.	Teléfono: 57+ 4 444 97 77
PQP Sevillana	Bogotá. Carrera 61 N° 45A-94 sur.	Teléfono: 57+ 1 747 03 77
PQP Barranquilla	Barranquilla. Carrera 67 # 10- 470	Teléfono: 57+ 5 385 97 17
PQP Jamundí	Jamundí. Km 28 vía Cali - Popayán.	Teléfono: 57+ 2 695 45 71
PQP Neiva	Neiva. Km8 vía Tello, Neiva.	Teléfono: 57+ 8 868 6731
PQP Muña	Bogotá, km 22 vía al salto.	Teléfono: 57+ 1 747 03 77
Cisproquim	Bogotá 01-8000-916012. Atención las 24 horas.	Teléfono: 57+ 1 288 60 12
Correo electrónico	Pqp-departamentotecnico@pqp.com.co	

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLASIFICACIÓN según el sistema globalmente armonizado

Este producto no cumple los criterios para clasificarse en una clase de peligro con arreglo al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de Productos Químicos. Sin embargo, se facilitará una ficha de datos de seguridad a pedido.

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma: SIN PICTOGRAMA

Palabra de advertencia: SIN PALABRA DE ADVERTENCIA

Indicaciones de peligro:

- H315 - Provoca irritación cutánea
- H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
- H335 - Puede irritar las vías respiratorias
- H319 - Provoca Irritación ocular grave

Consejos de prudencia:

P103 - Leer la etiqueta antes del uso

	Elaboró/Modificó	Revisó	Aprobó
FIRMA			
CARGO	Equipo Interdisciplinario	Coordinador SGC	Director Técnico



MANUAL DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN

Código: INDFLO3.4.2
Página: 1 de 4
Fecha: 22/02/2021
Revisión: 18/02/2021

Ficha Técnica
Limpiador Multiusos

Table with 4 columns: CARACTERÍSTICAS, LÍMITES, UNIDADES, MÉTODOS ANALÍTICOS. Rows include Density, Color, pH, and Odor.

Table with 3 columns: ARCHIVO, VERIFICADO POR, APROBADO POR. Includes roles like Director Técnico and Gerencia.

ESTA DOCUMENTACIÓN ES PROPIEDAD DE INDUSTRIA DE ASEO FANTÁSTICO SAS Y ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.



Table with 2 columns: FICHA TÉCNICA and BioAvances logo with date: Fecha de emisión/actualización: 28 de Junio de 2018

Table with 2 columns: Identification details for 'BLANQUEADOR RECORD AL 3.5 %' including formula (NaOCl), classification, presentation, and molecular weight.

2. APLICACIONES
El Blanqueador Desinfectante Record al 3.5 % es un producto elaborado técnicamente para proporcionar limpieza y desinfección a las áreas y equipos en el hogar, instituciones o en la industria en general.

3. INSTRUCCIONES DE USO
Diluciones recomendadas para desinfección de superficies: 70mL de Blanqueador Record 3.5% en 930mL de agua (para desinfección rutinaria), 140mL de Blanqueador Record 3.5% en 860mL de agua (para desinfección profunda).

BIOAVANCES SAS
Carrera 11 # 19 - 64, Cali - Colombia
PBX 8854233
www.bioavances.com.co



RH Distribuciones
1118301643-7
Nanita_139@hotmail.com
Teléfonos 3105827166 - 3017567285

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO


Fecha: 20/03/2012

ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	Papel Tissue
Clase	Higienico - "HOJA DOBLE"
Marca	Collisu
Descripción	Papel Blanco Economico - Hoja Doble - 250 metros

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Presentación	Paca x 4 Rollos		
Medidas de la bolsa	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	Altura (cm)
	45	23.5	19
Peso Bruto (g)	3180		
Peso Neto (g)	3040		



PROPIEDADES FISICAS DEL PAPEL

Variable	Unidad	Mínimo de Control	Objetivo	Máximo de Control
Peso Base	g/m ²	15,7	16	16,3
Calibre	mm, 100 Hojas	10,5	11	11,5
Humedad	%	5,5	6	6,5
Resistencia MD	gf/3 in	700	900	1100
Resistencia CD	gf/3 in	410	550	690
Relacion Resistencias	----		1,64	
Elongación	%	14,2	16,6	19
Resistencia Hum CD	gf/3 in	--	--	--
Blancura	%	73	74	75
Matiz	b	-5,5	-6	-6,5
Ancho / Diámetro	m		2,60/1,35	



FICHA TECNICA: **AGUA DESTILADA**

FORMULA: H₂O
CAS No. 7732-18-5

P.M.18.00
d= 1 gr/ml

Peligro a la salud: Ninguno
Inflamabilidad: Ninguna
Reactividad: Ninguna
Peligro al contacto: Ninguno

ESPECIFICACIONES:

PH	5.5 - 7.0
COLOR	0.000 unidades
CLORUROS (Cl)	0.004%
SULFATOS (SO ₄)	0.004%
CALCIO (Ca)	pasa prueba
TURBIDEZ	0.000 NTU
DIOXIDO DE CARBONO	Negativo
HIERRO (Fe)	Negativo
CONDUCTIVIDAD a 25°C	3.6 - 5.5 µS/cm
ALCALINIDAD	10.00 mg/l max.
METALES PESADOS	Pasa prueba

CONSERVACION Y MANIPULACION:

Se conservará en envase original preferentemente.
Su manipulación no requiere ninguna precaución específica.
Producto no tóxico a todos los niveles

APLICACIONES:

Control de calidad	Hospitales	Laboratorios de escuelas
Costentios	Laboratorios dentales	Laboratorios de metales
Equipos de control de calidad	Productos químicos	Materias primas
Laboratorios de análisis	Procesos electrolíticos	Industrias de galvanoplastia
Laboratorios de Diag. Clínico	Generadores de calor	Talleres de cromado
Laboratorios médicos	Calders	Acumuladores

PRESENTACION:
FRASCO. 1 LT, 4 LT.
GARRAFON. 20 LTS. 50 LTS. Y 200 LTS.

RH Distribuciones
1118301643-7
Nanita_139@hotmail.com
Teléfonos 3105827166 – 3017567285

CONCENTRACIÓN: Cada 100 g de crema contienen 1 g de sulfadiazina de plata.

FORMA FARMACÉUTICA: Crema tópica.

INDICACIONES: Coadyuvante en el tratamiento de quemaduras.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Vía tópica (externa).

CONDICIÓN DE VENTA: Venta libre.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina de plata, a las sulfonamidas o a alguno de los excipientes. Debido al riesgo de kernicterus, sulfadiazina de plata no debe administrarse a recién nacidos prematuros o niños menores de 2 meses de edad, mujeres gestantes a término y durante el período de lactancia.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO: Inicialmente se debe lavar y limpiar la herida adecuadamente. Después, con una espátula estéril o con la mano cubierta con un guante estéril, se debe aplicar una capa de 3 mm de espesor sobre la superficie lesionada, cubriéndola con un vendaje adecuado. Aplicar 1 o 2 veces diarias. Cuando sea necesario se reaplicará la crema en los sitios donde haya sido removida por la actividad del paciente. En cada cambio de vendaje y reposición del medicamento, se deben eliminar primero los restos de la aplicación anterior, lavando cuidadosamente la herida con agua hervida tibia o solución salina fisiológica. El tratamiento no debe ser suspendido mientras exista la posibilidad de infección. En pacientes con insuficiencia renal o hepática se debe administrar con precaución. Cada empaque debe ser utilizado para un solo paciente.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: En pacientes con insuficiencia renal y/o hepática se debe tener precaución por el riesgo de acumulación del medicamento; en estos casos es recomendable iniciar la aplicación en lesiones de gran superficie y abiertas, sobre todo úlceras. En caso de leucopenia se recomienda realizar un recuento leucocitario de control. Se recomienda precaución en pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, ya que puede producirse hemólisis. Bajo la influencia de la luz solar, puede producirse una decoloración cutánea local y una coloración gris de la crema, por lo cual se recomienda no exponer las zonas tratadas con sulfadiazina de plata a la luz directa del sol. Se han notificado reacciones cutáneas que pueden amenazar la vida del paciente como el síndrome de Steven Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET) asociadas al uso de sulfadiazina de plata. Se debe informar a los pacientes de los signos y síntomas y vigilar estrechamente la aparición de reacciones cutáneas. El período de mayor riesgo de aparición SSJ y NET es durante las primeras semanas de tratamiento. Si se presentan síntomas o signos de SSJ o NET (por ejemplo: erupción cutánea progresiva con ampollas o lesiones en la mucosa) el tratamiento con sulfadiazina de plata debe ser suspendido. Los mejores resultados en el manejo de SSJ y NET provienen de un diagnóstico precoz y la suspensión inmediata de cualquier fármaco sospechoso. La retirada precoz se asocia con un mejor pronóstico. Si el paciente ha desarrollado el SSJ o NET por el uso de sulfadiazina de plata, no debe ser utilizado de nuevo en el paciente. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** **Embarazo:** Categoría B del embarazo. No se han realizado estudios en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos sobre el embarazo, desarrollo embrionarial, parto o desarrollo postnatal. No debe administrarse sulfadiazina de plata a la mujer embarazada a término por el riesgo de kernicterus. **Lactancia:** No se sabe si la sulfadiazina de plata se excreta en la leche materna. Sin embargo, las sulfonamidas en general se excretan en la leche materna y se asocian con un aumento en la posibilidad de kernicterus. Se desconoce la posibilidad de efectos adversos en el infante debido a la exposición al fármaco en la leche. Debido a la posibilidad de eventos adversos graves, se recomienda discontinuar la lactancia o suspender el fármaco, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la madre. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** No se han realizado estudios específicos, pero es poco probable que la sulfadiazina de plata ejerza algún efecto sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas. No obstante, se recomienda precaución hasta que la respuesta a la terapia esté bien establecida.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACÉNESE A TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C,

EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.

PROTEGIDO DEL SOL Y LA LUZ EXCESIVA.

PRODUCTO DE USO DELICADO.

ADMINÍSTRESE CON PRECAUCIÓN Y BAJO VIGILANCIA MÉDICA.

VENTA LIBRE.


L-717V15
F.V. 08-2020

1000

2519000022

7701 1626



Sulfaplata 

Sulfadiazina de plata 1%

Experto en heridas como quemaduras

Rta. INTMA 2008 M-001338 RD
Elaborado por: Laboratorios Bussió S.A.
Bogotá, D.C. - Colombia
© Marca Registrada
Industria Colombiana



Una compañía del grupo

sanfer

Es un medicamento. No exceder su uso.
Leer indicaciones y contraindicaciones.

RH Distribuciones
1118301643-7

Nanita_139@hotmail.com

Teléfonos 3105827166 – 3017567285

IODISAN[®] ESPUMA

IODOPOVIDONA

Material de curación

SOLUCIÓN ANTISÉPTICA

A BASE DE YODO AL 0.8%

SOLUCIÓN

Cont. Neto: 3.5 L

Para lavado y asepsia del campo operatorio

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen:

Iodopovidona	8 g
(equivalente a 0.8 g de yodo)	
Vehículo (cpb)	100 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Cutánea

MODO DE EMPLEO:

Con ayuda de una torunda o gasa estéril, aplique cantidad suficiente sobre la zona a tratar y frote hasta generar abundante espuma.

PRECAUCIONES:

En caso de irritación, enjuague con abundante agua. No utilizar en personas sensibles al yodo. No se deje al alcance de los niños. Consérvese en un lugar fresco y seco.

PARA USO EXCLUSIVO EN ÁREA QUIRÚRGICA, EN PACIENTES


RH Distribuciones

1118301643-7

Nanita_139@hotmail.com

Teléfonos 3105827166 – 3017567285

Especificación de Producto Terminado

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:	
T001	R16	14-Jun-2019	Espadrapo CureBand Microporoso	
PARÁMETROS		ESPECIFICACIONES		
1. Producto	Espadrapo Cureband Microporoso - Cinta Adhesiva Hipoalergénica Microporoso			
2. Nombre Comercial	- Cinta Quirúrgica Microporoso - Microporoso			
3. Descripción	Dispositivo médico no oclusivo compuesto por una película de tela no tejida recubierta en una de sus caras con adhesivo acrílico hipoalergénico sensible a presión, exento de latex. La tela no tejida que sirve de soporte esta disponible en color piel rayon y blanco.			
4. Composición	Soporte no tejido: Poliéster Viscosa Adhesivo: Poliacrilato			
5. Características del Producto	Atributo	Método	Tolerancia	
	Fuerza Adhesiva (Kg/25 mm)	Método Analítico Interno L040 (Versión Vigente)	0.35-0.55	
6. Aplicación	Protección de pequeñas heridas que no estén abiertas y sin drenaje. Fijación de apósitos, vendajes u otros dispositivos médicos.			
7. Almacenamiento	Almacenar en los empaques originales y en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz directa del sol, del polvo, el calor y la humedad (T:25±5°C - HR:70±5%).			
8. Esterilidad	Se recomienda utilizar el método de esterilización con óxido de etileno (ETO) o por radiación. Los métodos de esterilización al vapor o calor seco, no son recomendables para este tipo de productos, porque las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas del producto.			
9. Vida útil	48 meses a partir de la fecha de fabricación del producto.			
10. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	Número Registro Sanitario		Fecha de vigencia del Registro	
	2017DM-0015914		febrero-2027	
	Modalidad de Registro Sanitario			
	Fabricar y Vender	X	Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria	
	Importar y Vender	N/A	ADHINTER S.A.S.	
	Importar Semi-Elaborar y Vender	N/A		
	Clasificación del Riesgo	I		
	¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?	No		
	Productor	ADHINTER S.A.S.		
	Distribuidor	TECNOQUIMICAS. S.A.	Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilancia	
				SI X NO __

Página 2 de 2



FICHA TÉCNICA

Código: GT-FH

Versión: 02

Fecha: 03-03-15

VENDA ELASTICA BLANCA / PIEL

PRESENTACIONES COMERCIALES	2", 3", 4", 5", 6", X 5 yardas estirada
MARCA	Medical Supplies Corp. S.A.S
FABRICANTE	Medical Supplies Corp. S.A.S
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM - 0016044
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	22/03/2027
PRESENTACION COMERCIAL	Bolsas x 1 unidad.
CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto
Color	Blanco/Piel
Olor	Inoloro
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO	ESPECIFICACIONES
Composición	Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural. Poliéster/caucho
Ancho (pulg.)	2", 3", 4", 5", 6" respectivamente
Longitud en reposo	129 cm +/- 3 cm
Longitud estirada (metros)	La Venda Elástica cumple con el metraje de 4,5 +/- 0,14 metros
EMPAQUE PRIMARIO	ESPECIFICACIONES
Tipo	Bolsa plástica transparente estampada con prensilla de sujeción en aluminio.
EMPAQUE SECUNDARIO	ESPECIFICACIONES
Tipo	Bolsa plástica transparente Paquete por 12 Unidades
RIESGO CLASE	I
VIDA ÚTIL	5 Años
USOS	Rupturas musculares, esguinces, inmovilizaciones en general, venas varices, fijación de férulas, drenaje en centros de estética
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto.
DISPOSICION FINAL	Conservar en lugar fresco y seco. No reutilizar.
LEGISLACION APLICABLE	Cumple con los parámetros internos de calidad establecidos por la organización

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	 CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRIA	 JULIANA ARAANGO BONCE

Copia controlada



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GASA TEJIDA ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL
 CON Y SIN INDICADOR DE RADIOPACO

ESPECIFICACIÓN, DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO



COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN:

Gasa tejida compuesta por dos juegos de hilaza hilos verticales que forman un cuadrado compuesta de **100% algodón** tejido suave y poroso no esterilizado y esterilizadas con óxido de etileno (EO) en PGM para esterilización.

BASE DEL TEST: EN 14079, EN-ISO 13485:2006 Directiva 93/42/CEE USP XXI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Referencia	Longitud/largo (cm)	Ancho (cm)	Ancho de fibra / hilo (micras)	Trama	Peso * área g / m ²
3" x 3"	7.5 cm	7.5 cm	40's	19 x 13	15 g / m ²
4" x 4"	10 cm	10 cm	40's	19 x 13	15 g / m ²
Rollo	900 cm (90 m)	90 cm	40's	19 x 13	15 g / m ²
¼ yd x 1 yd	45 cm	90 cm	40's	19 x 13	15 g / m ²
1yd x 1 yd	90 cm	90 cm	40's	19 x 13	15 g / m ²
¼ yd x 5 yd	45 cm	450 cm	40's	19 x 13	15 g / m ²
1yd x 5 yd	90 cm	450 cm	40's	19 x 13	15 g / m ²
Compresa laparotomía	45 cm	45 cm	40's	26 x 18	15 g / m ²

USOS:

La gasa tejida estéril y no estéril es un dispositivo médico de uso transitorio de un solo uso diseñada para limpiar las partes del cuerpo humano afectadas o heridas extensas que se adapta con facilidad a las partes corporales y que se usa con Frecuencia para fijar en su sitio los apósitos para heridas. Absorción de exudados u otros líquidos de drenaje Impedir contaminación potencial de la herida.

PRESENTACION COMERCIAL - ESTÉRIL:

3" x 3" (7.5 cm. X 7.5 cm.) y 4" x 4" (10 cm. X 10 cm.) 8 pliegues considerando 2 esponjas de gasa por sobres estéril,




3" x 3" x 2 x 50: 50 sobres / caja, 40 cajas por cartón.
 4" x 4" x 2 x 50: 50 sobres / caja, 20 cajas por cartón.
 3" x 3" x 2 x 12: 12 sobres / caja, 100 cajas por cartón.
 4" x 4" x 2 x 12: 12 sobres / caja, 100 cajas por cartón

3" x 3" (7.5 cm. X 7.5 cm.) 8 pliegues considerando 5 esponjas de gasa por sobres estéril,



Gasa estéril 3" x 3" (7.5 cm. X 7.5 cm.) 8 pliegues considerando 5 esponjas de gasa por sobres estéril,
 3" x 3" x 5 x 50: 50 sobres por caja, 20 cajas por cartón.

Especificación de Producto Terminado

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:
T103	R1	12-ago-2022	Algodón MK
PARÁMETROS		ESPECIFICACIONES	
1. Producto	Algodón Hidrofilo		
1.1 Código ECRI-UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System)	11-028 (Pomos, Torundas) 13-414 (Zigzag, Rollos)		
2. Nombre Comercial	Algodón MK		
3. Descripción	Algodón blanqueado libre de impurezas y aceites, suave al tacto y con buena capacidad de retención de líquidos: En la etapa final del blanqueo del algodón, se adiciona un agente microbicida que suprime el crecimiento de los microorganismos brindando una mayor asepsia al producto.		
4. Composición	100% algodón		
5. Características del Producto	Atributo	Método	Tolerancia
	Apariencia	Análisis de producto terminado Algodón (L021 Versión Vigente)	Algodón blanco, inoloro, libre de partículas extrañas y suave al tacto.
	Color		Blanco.
	Olor		Inoloro.
	Absorción		Mayor a 24 veces su masa.
pH	6,0 - 9,0		
6. Análisis Microbiológico	Atributo	Método	Tolerancia
	Escherichia coli	USP Vigente	Ausente
	Pseudónima aeruginosa		Ausente
	Staphylococcus aureus		Ausente
	Conteo Total Hongos y Levaduras		Máximo 20 ufc/g
	Conteo Total Microorganismos Aerobicos		Máximo 200 ufc/g
7. Aplicación	Higiene personal, primeros auxilios, odontología y vendajes.		
8. Almacenamiento	Almacenar hasta su uso en los empaques originales y en buenas condiciones de limpieza, en un lugar fresco, seco y protegido de cualquier fuente de calor, humedad y olores fuertes.		
9. Esterilidad	Se recomienda esterilizar con óxido de etileno (ETO) o por radiación.		
10. Vida útil	5 años a partir de la fecha de fabricación del producto, siempre y cuando permanezca hasta su uso en sus empaques originales y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento (Temperatura de 30°C ± 2 y Humedad Relativa del 75% ± 5).		

RH Distribuciones

1118301643-7

Nanita_139@hotmail.com

Teléfonos 3105827166 – 3017567285



RH Distribuciones
1118301643-7
Nanita_139@hotmail.com
Teléfonos 3105827166 – 3017567285



Echa Técnica



Paño Multifuso

Descripción

Paño hecho de material sintético. Multifuncional para limpiar y lavar todo tipo de superficies. El paño absorbe hasta 30 veces su peso.

Usos

Tiene la capacidad de limpiar, limpiar, limpiar, limpiar, quitar polvo, limpiar y lavar todo tipo de superficies. Se puede utilizar húmedo o seco. Ideal para limpiar directamente sobre la superficie a limpiar.

Características

- Limpia en seco húmedo y seco.
- No daña superficies, ni ablanda tejidos.
- Disponible en colores blanco y gris.
- 100% sintético y reciclado.



Composicion y Presentacion

Calidad controlada. El paño multifuso Scotch-Brite para limpiar.

RH Distribuciones
 1118301643-7
 Nanita_139@hotmail.com
 Teléfonos 3105827166 – 3017567285

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

「SEGURIDAD ANTE TODO」



1. BOTIQUÍN METÁLICO DE PRIMEROS AUXILIOS ESMALTADO EN BLANCO.

2. ASA DE AGARRE SUPERIOR.

3. MECANISMO PARA CERRAR CON CERRADURA.

4. COMPARTIMENTOS INTERNOS.

5. SE VENDE MATERIAL DE DURACIÓN POR SEPARADO QUE INCLUYE:

- 1 AGUA OXIGENADA 110 ML. 1 ACEITEOL 120 ML.
- 1 MORTOJO TINTURA 40 ML. 1 VOLETA DE GESCANA 40 ML.
- 1 POMADA SANGUOL 10 G. 1 VENDAJE ELÁSTICO 5 CM.
- 3 BANDA 7.5 X 3 CM. 6 BANDA DE 1.5 X 10 CM. 1 ROLLO DE ADHESIVO DE 10 G. 1 TELA ADHESIVA SUDADA 1.25 X 100 CM.
- 1 CREMA ANTIQUIMA 30 G. 20 PZAS. DE MULTIPLICADORES 40/75.
- 1 POMADA PARA LABIOS 1 G.

☎ 33 23 03 8025 / 33 23 03 80 26
✉ contacto@eppicoenargentina.com



RH Distribuciones
1118301643-7
Nanita_139@hotmail.com
Teléfonos 3105827166 – 3017567285

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO


Fecha 20/03/2012

ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	Papel Tissue
Clase	Toalla para manos - "HOJA DOBLE" Blanca y Natural
Marca	COLTISU
Descripción	Toalla para manos tipo Z - 150 Hojas

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Presentación	Caja x 24 Paquetes x 150 Hojas Dobles		
Medidas del paquete	Profundidad (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
	8	24	15
Peso Bruto de la Caja de 24 Paquetes (g)	10370		
Peso Neto de los 24 Paquetes (g)	9220		



PROPIEDADES FISICAS DEL PAPEL

Variable	Unidad	Mínimo de Control	Objetivo	Máximo de Control
Peso Base	g/m ²	22,23	23	23,77
Calibre	mm, 100 Hojas	11,7	13	14,3
Humedad	%	5,5	6	6,5
Resistencia MD	gf/3 in	2000	2500	3000
Resistencia CD	gf/3 in	1600	2000	2400
Relacion Resistencias	----		1,25	
Elongación	%	12	14	16
Resistencia Hum.CD	%	14,2	17,5	14,2
Resistencia Hum.CD	gf/3 in	283	350	417
Blancura	%		80	
Matiz	b	--	--	--
Ancho / Diámetro	m		2.60/1,35	



Productos Institucionales de Higiene y Limpieza
Supermops Artículos de Limpieza Institucional, S. de R. L. de C.V.

JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS con AROMA

SMS-17052019

Sección I Identificación del producto químico y de la empresa:

Fecha de actualización: Mayo 2021
Nombre del producto: Jabón líquido antibacterial para manos con aroma
Usos recomendados: Jabón formulado especialmente para la limpieza profunda de manos
Para emergencias comunicarse: (722) 540, 5793, 540 5794 y 327 0040
Vialidad Toluca – Tenango Km. 6.5
Col. San Lorenzo Coacalco, Metepec,
Estado de México, C. P. 52140

Sección II Identificación de los peligros:

Identificación:
Provoca lesiones oculares que pueden ser graves / Peligro
Mantener fuera del alcance de niños
Leer la etiqueta antes del uso
No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto
Clasificación del grado de riesgo:
Rombo de seguridad (NFPA) y Pictograma de seguridad:
Salud (S): 1
Inflamabilidad (I): 0
Reactividad (R): 0



Vialidad Toluca Tenango Km. 6.5 Col. San Lorenzo Coacalco,
Metepec, Estado de México, México, C.P. 52140

Tels. +52 (722) 540 5793, 540 5794 y 327 0040
www.supermops.com.mx ventas@supermops.com.mx

RH Distribuciones
1118301643-7
Nanita_139@hotmail.com
Teléfonos 3105827166 – 3017567285



FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DESMANCHADOR DE PISOS



La siguiente ficha técnica de seguridad está elaborada de acuerdo al reglamento (CE) No. 1907/2006.
Su clasificación está realizada de conformidad con el reglamento (UE) 1272/2008.

Versión 3 - Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores

Fecha de Revisión: 26-09-2015

Fecha de Impresión: 26-09-2015

FTDS - 009

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA COMPAÑÍA.

1.1 Identificación

DISTRIBUIDO POR	TECNOLOQUIMICA SAS
DIRECCION	CRA 34E No 49-40 BARRIO MIRAFLORES
CIUDAD	BARRANCABERMEJA/SANTANDER
TELEFONO	316-4829028 - 6104874
E-MAIL	Tecnoloquimica@hotmail.com
JEFE DE CALIDAD	LUIS EDUARDO MANTILLA MANTILLA
PROFESION	INGENIERO AMBIENTAL Y SANEAMIENTO TECNOLOGO LABORATORISTA Y QUIMICO
NOMBRE COMERCIAL	DESMANCHADOR PARA PISOS
NOMBRE MARCO	LÍQUIDO DESMANCHADOR
FORMULA QUIMICA	CH3CH2OH
No. CAS-COMPONENTE ACTIVO	7697-37-2
PRESENTACIONES	500cc, 1000cc, 2000cc, GALON, PIMPINA 20 LITROS.

1.2 Descripción

Limpiador para superficies de cerámica y ladrillo, útil para remover hongos, algas o bacterias en pisos, tinas, albercas, tuberías y baños.

1.3 Usos

- Remueve las manchas de los azulejos, cerámicas y pisos
- Remueve las manchas de pisos exteriores
- Restaura los colores originales de sus pisos
- Elimina hongos, algas y bacterias en pisos, baños y exteriores

1.4 Modo de empleo

- Aplique **Desmanchador planeta azul** sobre la superficie a desmanchar, deje actuar por 5 minutos y retire con un trapeador, paño o agua. Si persiste la mancha, vuelva a aplicar, deje actuar 5 minutos y fregue con un cepillo de cerdas duras, luego retire con un trapeador, paño o agua.

1.5 Ventajas

- No mancha
- No contiene ácido muriático
- Restaura los colores originales de las superficies
- Elimina hongos, algas y bacterias

Página 1 de 12

RH Distribuciones
1118301643-7
Nanita_139@hotmail.com
Teléfonos 3105827166 – 3017567285



Guantes Desechables de examinación sin polvo



VM Comercializadora VM Chile.
Av. Apoquindo 5950, Piso 12
Las Condes, Chile
ventas@vmchile.com

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

Barrera física de protección personal contra sustancias no deseadas o peligrosas. Guantes ambidiestros, inodoros y flexibles. Son usados en procedimientos no estériles en área de salud, estética e industrial.

- Libre de látex: No.
- Estéril: No.
- Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30°C.
- Uso: Producto desechable para un solo uso.
- No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS

- Suave: Sí
- Resistente: Sí
- Anatómico: Sí
- Flexible: Sí
- Contenido de humedad: Bajo 0,8% x unidad
- Elongación al quiebre (%): Min. 300%
- Polvo: Menos de 1mg/dm³
- Resistencia a la tracción: Min. 18 (Mpa)
- Material disponible: Látex - Nitrilo - Vinilo
- Tallas: S-M-L-XL

CERTIFICACIONES

- ISO certificate 13485-2012
- EC certificate 93/42/EEC
- Gmp. Certificado de buenas prácticas de manufactura



ribuciones
8301643-7
tmail.com
17567285